

Firma: _____

Anzahl Mitarbeiter: _____

Ateco-Kodex: _____

Risikoeinstufung Betrieb: _____

| Nr. | Anforderung | Erfüllt? | | Bemerkungen |
|---|--|----------|------|---|
| | | Ja | Nein | |
| Arbeitsschutz- und Notfallorganisation | | | | |
| 1 | Arbeitgeber (datore di lavoro) definiert? | | | Als "Arbeitgeber" gilt in den meisten Fällen der gesetzliche Vertreter des Unternehmens. |
| 2 | Sicherheitsverantwortlicher des Unternehmens (Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz) ernannt und ausgebildet? | | | Kann der Arbeitgeber selbst, ein Mitarbeiter oder eine externe Sicherheitsfachkraft übernehmen. |
| 3 | Arbeitsmediziner ernannt (sofern verpflichtend)? | | | |
| 4 | Sicherheitssprecher gewählt und ausgebildet oder Verzichtserklärung von allen Mitarbeitern unterzeichnet? | | | |
| 5 | Erste Hilfe-Beauftragter ernannt und ausgebildet? | | | Kann der Arbeitgeber selbst oder ein Mitarbeiter übernehmen. |
| 6 | Brandschutz-Beauftragter ernannt und ausgebildet? | | | Kann der Arbeitgeber selbst oder ein Mitarbeiter übernehmen. |
| Risikobewertung | | | | |
| 1 | Alle möglichen Gefahren im Betrieb bewertet und Schutzmaßnahmen definiert und umgesetzt? | | | |
| 2 | Risikobewertung schriftlich erstellt? | | | Bis 10 Mitarbeiter und bei geringen Risiken im Betrieb kann das standardisierte Risikobewertungsverfahren verwendet werden. |
| Notfallmanagement | | | | |
| 1 | Feuerlöscher vorhanden und halbjährlich überprüft? | | | |
| 2 | Beschilderung Feuerlöscher, Fluchtwege, Notausgänge und Sammelpunkt vorhanden? | | | |
| 3 | Notbeleuchtung installiert und halbjährlich überprüft? | | | |
| 4 | Erste Hilfe Koffer oder Verbandkasten vorhanden und regelmäßig überprüft? | | | |
| Ausbildung der Mitarbeiter | | | | |
| 1 | Grundschulungen der Mitarbeiter absolviert? | | | Geringes Risiko: 8 Stunden, mittleres Risiko: 12 Stunden, hohes Risiko: 16 Stunden |
| 2 | Grundschulungen der Vorgesetzten (8 Stunden) absolviert (sofern vorhanden)? | | | |
| 3 | Grundschulungen der Führungskräfte (16 Stunden) absolviert (sofern vorhanden)? | | | |
| Spezifische Schulungen der Mitarbeiter | | | | |
| 1 | Spezifische Ausbildungen für spezifische Arbeitsgeräte (Hebebühnen, Gabelstapler, Erdbewegungsmaschinen, Kräne, Traktoren, Betonpumpen, Höhenarbeiten usw.) absolviert? | | | |
| Dokumente Betriebsstätte | | | | |
| 1 | Benutzungsgenehmigung und / oder Tätigkeitsbewilligung von Seiten der Gemeinde | | | |
| 2 | Konformitätserklärung Elektroanlage mit Meldung an INAIL und periodische Erdungsmessungen | | | Erdungsmessung: alle 5 Jahre bei geringem Brandrisiko, alle 2 Jahre bei erhöhtem Brandrisiko. |
| 3 | Konformitätserklärungen und Wartungsprotokolle von Heiz- und Lüftungsanlagen (sofern vorhanden) | | | |